

Aanmelden

U kunt zich van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur zowel telefonisch op (0313) - 414 866 als persoonlijk aanmelden bij onze secretaresse. Ook kunt u natuurlijk een mail sturen naar info@fhc-dieren.nl of vul het contactformulier in op onze website.

Zorgverzekering & kosten

Kinder manueel therapie wordt tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat hierbij gebruik gemaakt wordt van het eigen risico.

Telefoon

(0313) - 414 866

Op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur.

Internet

info@fhc-dieren.nl

www.fhc-dieren.nl

Kinder manueel therapie

Voor zuigelingen en kinderen
(0 t/m 18 jaar)

Behandeling
en advies

Fysiotherapie locaties

Hoofdvestiging & postadres

Treubstraat 70a
6951 BB Dieren

Dependances

Wilhelminaweg 25
6951 BM Dieren

Imboslaan 71
6951 KA Dieren



Informeer bij
uw therapeut
naar de **juiste**
locatie



Wat doet een kinder manueel therapeut?

De kinder manueel therapeut behandelt zuigelingen en kinderen (0 t/m 18 jaar).

Zuigelingen

Behandeling van een zuigeling met manuele therapie kan de aangewezen behandelmethode zijn indien er sprake is van een voorkeurshouding. Deze kan veroorzaakt worden door een hoog cervicale functiestoornis (HCFS), voorheen bekend als het KISS Syndroom. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteprocess. Bijvoorbeeld na een tang- of vacuümbevalling, na een keizersnede, een afwijkende houding in de baarmoeder, na een zwangerschap van twee- of meerlingen, na een langdurige of zeer snelle bevalling of het kan ontstaan na een val op het hoofd.

De meest opvallende symptomen naast de voorkeurshouding zijn ontroostbaar huilen en/of slecht slapen. Dit gaat dikwijls gepaard met een asymmetrische of overstrekte houding. Een risico van de asymmetrische houding is dat binnen enkele weken een scheve schedel kan ontstaan. Ook kan de baby last hebben van overmatige reflux/spugen of een verstoorde darmfunctie. Daarnaast kan door de voorkeurshouding een asymmetrische heupontwikkeling (scheefstand van het bekken) ontstaan.

Indien de HCFS niet tijdig wordt gediagnosticeerd en behandeld, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Mogelijke late kenmerken:

- Het kind wil niet kruipen, gaat vroeg staan en lopen;
- Ontwikkeling van grove en fijne motoriek is matig en vertraagd;
- Er is sprake van evenwichtsproblemen, veel struikelen/vallen en matige of slechte houding;
- Het kind is snel vermoeid, snel ontstemd en heeft woedeaanvallen;
- Er is sprake van hoofdpijnklachten en concentratiestoornissen

Kinderen 3-18 jaar

Behandelindicaties voor manuele therapie bij kinderen zijn: nek en/of hoofdpijnklachten, rugklachten en scheefstanden van de rug en/of bekken, o.a. de scoliose en kyfose.

De therapie

De therapie begint met een gesprek waarin informatie aan de ouders wordt gegeven. Vervolgens wordt het kind geobserveerd en vindt er een bewegingsonderzoek plaats van de wervelkolom en het bekken. Eventueel wordt dit bewegingsonderzoek gevolgd door een behandeling. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van milde behandeltechnieken is deze therapie ongevaarlijk. De therapie bestaat meestal uit corrigerende mobilisaties van de wervels. Het bekken wordt vaak bij de behandeling betrokken. Na deze manueeltherapeutische behandeling is het mogelijk zinvol om naar een kinderfysiotherapeut te gaan. De manueel therapeut werkt dan voorwaarden-scheppend voor de kinderfysiotherapeut.

Wat is het doel?

Doel van de therapie is het opheffen van de bewegingsfunctiestoornissen van desbetreffende wervels en de correctie van het houding en bewegingsgedrag.

Wie verzorgt de behandeling?

Wij werken met gespecialiseerde therapeuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website (www.fhc-dieren.nl), bel (0313) - 414 866 tussen 08.00 tot 17.00 uur of vraag er naar bij onze secretaresse.